

ПРАКТИК PROFE

ПРАКТИК OFFICE

МЕБЕЛЬ

ОФИСНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ | МЕБЕЛЬ ИЗ ЛДСП
ШКАФЫ ДЛЯ РАЗДЕВАЛОК | КАРТОТЕКИ | СТЕЛЛАЖИ



Содержание

- 2 Архивные шкафы с распашными дверями серии: АМ и М**
- 3 Архивные шкафы с распашными дверями серии: СВ**
- 4 Архивные шкафы купейного типа серии: АМТ**
- 5 Архивные шкафы купейного типа с дверями из ЛДСП: АМТ LC**
- 6 Картотечные шкафы для формата А4 серии: А**
- 7 Картотечные шкафы (картонетки) серии: AFC**
- 8 Картотечные шкафы (картонетки) серии: AFC (сварные)**
- 9 Картотечные шкафы (картонетки) с фасадами из ЛДСП серии: AFC LC**
- 10 Картотечные шкафы больших форматов серии: А1 и А0**
- 11 Многоящичные шкафы серии: MDC**
- 12 Тумбы офисные мобильные серии: BFC/BA4/BFC LC/Практикант**
- 13 Модульные шкафы для раздевалок серии: ML**
- 16 Дополнительные комплектующие ML**
- 18 Шкафы для раздевалок (локеры) из ЛДСП серии: WL**
- 19 Шкафы для раздевалок (локеры) из ЛДСП серии: WL/WLZ**
- 20 Столы рабочие, рабочие станции, брифинг-приставки серии: NT**
- 21 Экраны, защитные панели и аксессуары серии: NT/NTS**
- 22 Тумбы выкатные и приставные серии: NPW**
- 23 Полки универсальные серии: Home**
- 24 Офисные шкафы из ЛДСП серии: NW**
- 25 Офисные шкафы из ЛДСП серии: NW/NWT**
- 26 Легкий стеллаж на защепах серии: ES**
- 27 Стеллажи на болтах для офиса и склада серии: MS Standart (комплекты)**
- 28 Стеллажи для офиса и склада серии: MS (комплектующие и опции)**
- 29 Универсальный стеллаж на защепах серии: SBL**
- 30 Почтовые ящики серии: РВ**
- 31 Абонентские ячейки серии: AMB**
- 32 Металлические обувницы в прихожую серии: Практик ОМ**

Архивные шкафы с распашными дверями

ПРАКТИК

серия: АМ и М



модель	размеры внешние, мм			количество полок	вместимость, папки (75 мм),шт	вес, кг
	В	Ш	Г			
М 08	832	915	370	1	24	22
М 18	1830	915	370	4	60	42
Полка ВВМ	25	910	300	1	—	1.7
AM 0891	832	915	458	1	24	24
AM 1891	1830	915	458	4	60	47
AM 2091	1996	915	458	4	60	49
AM 1845	1830	472	458	4	30	30
AM 1845/4	1830	472	458	4 отделения	24	29
Полка ВВС*	25	910	390	1	—	2.2

* Для шкафов АМ-0891/1891/2091

Предназначены для хранения большого объема документов.

- Самые вместительные архивные шкафы в России. Вместимость 5 рядов по 12 папок «Корона» шириной 75 мм
- Шаг переустановки полок 25 мм
- Угол открывания двери 180 градусов
- Шкаф М 18 глубиной 37 см, позволяет экономно использовать офисное пространство
- Ригеля из оцинкованной стали (защита от коррозии) и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запирание шкафа
- Магнитная защелка в комплекте (для шкафов М-18, АМ-1891/2091, АМ-1845)
- 5 уровней хранения, полки в комплекте (высокие шкафы)
- Максимальная нагрузка на полку – 60 кг (в АМ 1845 – 40 кг, в АМ 1845/4 – 50 кг на отделение)
- Поставляются в разобранном виде
- Стандартная сборка с использованием болтов




Ключевой замок Euro-locks,
2000 комбинаций (2 ключа в комплекте)

ЦВЕТ:




RAL 7038 агатовый-серый, гладкое порошковое покрытие


ОПЦИЯ: окраска в другой цвет из палитры производителя (стр. 17)




M 08




AM 0891




M 18




AM 1891



AM 1845



AM 1845/4



AM 2091

Архивные шкафы с распашными дверями

ПРАКТИК

серия: СВ



CB 11

CB 21

CB 12

модель	размеры внешние, мм			количество полок	вместимость, папки (75 мм), шт	вес, кг
	В	Ш	Г			
CB 11	930	850	400	1	22	21
CB 12	1860	850	400	4	55	38
CB 13	930	850	500	1	22	22
CB 14	1860	850	500	4	55	43
CB 15	2000	850	500	4	55	44
CB 21	1000	1000	500	1	26	28
CB 22	1900	1000	500	4	65	52
Полка СВ 12/14	25	845	332	1	—	1.8
Полка СВ 21/22	25	845	432	1	—	2.2

Предназначены для хранения большого объема документов.

- Максимальная вместимость: 5 уровней хранения, 4 полки в комплекте, 11 папок в ряд (высокие шкафы)
- Шаг переустановки полок 25 мм
- Угол открывания дверей 180 градусов
- Ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запирание шкафа
- Максимальная нагрузка на полку – 60 кг
- Комплектуются ключевыми замками с ручками (2 ключа в комплекте)
- Стандартная сборка с использованием болтов
- Поставляются в разобранном виде




Cyber Lock 556 , 2000 комбинаций
(2 ключа в комплекте)

ЦВЕТ:



RAL 7038 агатовый-серый, гладкое порошковое покрытие

ОПЦИЯ: окраска в другой цвет из палитры производителя (стр. 17)



CB 11

CB 12

CB 13

CB 14

CB 15

CB 21

CB 22

Архивные шкафы купейного типа

ПРАКТИК

серия: AMT



AMT 0891 / AMT 0812



AMT 1891



AMT 1812

модель	размеры внешние, мм			количество полок	вместимость, папки (75 мм), шт	вес, кг
	В	Ш	Г			
AMT 0891 (двери купейного типа)	832	915	458	1	24	26
AMT 1891 (двери купейного типа)	1830	915	458	4	60	50
AMT 0812 (двери купейного типа)	832	1215	458	1	30	34
AMT 1812 (двери купейного типа)	1830	1215	458	4	75	67
Полка ВВТ-120	25	1204	362	1	—	3.4
Полка ВВТ	25	904	362	1	—	2

Предназначены для хранения большого объемов документов. Отличный выбор для помещений с ограниченной площадью.


- Жесткая конструкция. У шкафов AMT 1891 и AMT 1812 каркас усилен сварной П-образной рамой, что придает дополнительную прочность конструкции
- Вместимость 5 рядов по 12 папок «Корона» шириной 75 мм. Шкафы шириной 1215 мм вмещают 5 рядов по 15 папок
- Роликовый механизм обеспечивает надежность, тихий и плавный ход дверей. Механизм установлен на верхнюю часть дверей, что предотвращает засорение роликов
- Максимальная нагрузка на полку – 60 кг
- Комплектуются надежными ключевыми замками Royalox R 1100
- Поставляются в разобранном виде

ЦВЕТ:




RAL 7038
агатовый-серый, гладкое
порошковое покрытие


ОПЦИЯ:
окраска в другой цвет из палитры
производителя (стр. 17)




AMT 0891



AMT 0812



AMT 1891



AMT 1812

Архивные шкафы купейного типа с дверями из ЛДСП

ПРАКТИК

серия: AMT LC



AMT 0812 LC




AMT 1812 LC

модель	размеры внешние, мм			количество полок	вместимость, папки (75 мм), шт	вес, кг
	В	Ш	Г			
Шкаф AMT 0812 LC	1215	458	832	1	30	40.5
Шкаф AMT 1812 LC	1215	458	1830	4	75	75

Предназначены для хранения большого объемов документов. Отличный выбор для помещений с ограниченной площадью.

- Корпус и полки из металла
- Топ и дверцы шкафа из ЛДСП (16 мм) с защитной кромкой
- Алюминиевые роликовые направляющие обеспечивают надежность, тихий и плавный ход дверей. Механизм установлен на верхнюю часть дверей, что предотвращает засорение роликов
- Комплектуются надежными ключевыми замками Royalox R 1100

- Жесткая конструкция. Каркас усилен сварной П-образной рамой, что придает дополнительную прочность конструкции
- Вместимость 5 рядов по 15 папок «Корона» шириной 75 мм
- Максимальная нагрузка на полку – 60 кг
- Поставляются в разобранном виде



ЦВЕТ
металлокаркаса:



RAL 7016
антрацит, муар



RAL 9006
серый металлик, муар



Белый*



ВАРИАНТЫ
топов и фасадов




Вяз натуральный
благородный




Темный
орех



Скандинавское
белое дерево



AMT 0812 LC



AMT 1812 LC

Картотечные шкафы для формата А4

ПРАКТИК


серия: А



модель	формат папок	размеры внешние, мм			внутренние размеры ящиков, мм			количество ящиков/ вместимость, папок	вес, кг
		В	Ш	Г	В	Ш	Г		
A 42	A4 и «Корона»	685	408	485	255	327	424	2/84	21
A 43	A4 и «Корона»	995	408	485	255	327	424	3/126	29
A 44	A4 и «Корона»	1305	408	485	255	327	424	4/168	38

Предназначены для удобного хранения документов, офисных и личных вещей. Идеальны для бухгалтерии.

- Экономят внутреннее пространство в офисе
- Жёсткая конструкция. Не менее 40000 открываний при нагрузке 30 кг на ящик (подтверждено промышленными испытаниями)
- Телескопические направляющие обеспечивают свободный и плавный ход ящиков даже при полной загрузке, позволяют выдвигать ящик на всю длину и использовать 100 процентов пространства
- Антипрокидывающее устройство, не позволяющее одновременно выдвигать более чем один ящик
- Центральный ключевой замок «Практик» (2000 комбинаций)
- Хранение подвесных папок формата А4 или папок «Корона»
- Опция: подвесные папки для хранения документов А4, Поставляются в разобранном виде



Разделитель папок
(2 шт. на ящик)

A 42

A 43

A 44

Картотечные шкафы (карточки)

ПРАКТИК

серия: AFC



AFC 03

AFC 04

AFC 05

Размещение папок формата Foolscap

модель	формат папок	размеры внешние, мм			внутренние размеры ящиков, мм			количество ящиков/ вместимость, папок	вес, кг
		В	Ш	Г	В	Ш	Г		
AFC 02	Foolscap или A4	695	470	646	304	580	390	2/100	27
AFC 03	Foolscap или A4	1008	470	646	304	580	390	3/150	39
AFC 04	Foolscap или A4	1320	470	646	304	580	390	4/200	51
AFC 05	Foolscap или A4	1634	470	646	304	580	390	5/250	63
AFC 06	A5, A6, CD, DWD	1327	553	631	304	580	390	6	62
AFC 07	A5	1327	515	631	168	433	581	7	71

Предназначены для удобного хранения документов.

- Надежность подтверждена промышленным испытанием 40000 открываний, при нагрузке на ящик до 30 кг
- Полностью закрытые боковые стенки у ящиков
- Телескопические направляющие обеспечивают свободный и плавный ход ящиков даже при полной загрузке, позволяют выдвигать ящик на всю длину и использовать 100 процентов пространства
- Антиопрокидывающее устройство, не позволяющее одновременно выдвигать более чем один ящик
- Центральный ключевой замок «Практик» (2000 комбинаций)
- Конструкция картотеки позволяет установить топ и лицевые панели ящиков из ЛДСП (для картотек AFC 02-05)
- Опция: подвесные папки для хранения документов формата Foolscap или A4 (для AFC 02-05); разделители и пластины (для AFC-06)
- Поставляются в разобранном виде

В комплект поставки входит:

AFC 02-05 – держатель A4 (1 шт. на ящик)

AFC 06 – разделители и пластины – опция

AFC 07 – 7 разделителей, 14 компрессионных пластин

ЦВЕТ:



RAL 7038
агатовый-серый, гладкое
порошковое покрытие

ОПЦИЯ:
окраска в другой цвет из палитры
производителя (стр. 17)



AFC 02



AFC 03




AFC 04



AFC 05



AFC 06



AFC 07

Картотечные шкафы (карточки)

ПРАКТИК

серия: AFC (сварные)



AFC 06C



Размещение разделителей и пластин формата А5 в AFC 07



Размещение разделителей и пластин формата А6 в AFC 09

модель	формат папок	размеры внешние, мм			внутренние размеры ящиков, мм			количество ящиков	вес, кг
		В	Ш	Г	В	Ш	Г		
AFC 06C	A5, A6, CD, DWD	1327	553	631	195	476	581	6	62
AFC 07C	A5	1327	515	631	168	433	581	7	71
AFC 09C	A6	1327	470	631	128	393	581	9	75

Предназначены для удобного хранения документов, трудовых книжек, паспортов, DVD - дисков и документов формата А5 и А6.

- Надежность подтверждена промышленным испытанием 40000 открываний, при нагрузке на ящик до 30 кг
- Технические характеристики и особенности полностью соответствуют описанию картотек серии AFC (стр. 7)
- Картотеки AFC 06 – для формата А5 и А6, CD, DVD – дисков; AFC 07 предназначены для хранения формата А5; AFC 09 – для формата А6;
- В комплект поставки входит:
AFC 07 – 7 разделителей, 14 компрессионных пластин;
AFC 09 – 9 разделителей, 18 компрессионных пластин
- Опция: AFC 06 – разделители и пластины

Преимущества сварной мебели:


- Повышенная прочность, износостойкость и долговечность использования
- Заводская сборка и контроль установки и работы всех элементов
- В процессе эксплуатации и множественных перемещений нет риска, что места соединений расшатываются и выйдут из строя
- Отсутствие необходимости самостоятельной сборки
- Исключает вероятность возникновения механических повреждений антикоррозийной поверхности при небрежном монтаже и демонтаже

ЦВЕТ:




RAL 7038
агатовый-серый,
шагрень


ОПЦИЯ:
окраска в другой цвет из палитры
производителя (стр. 17)



AFC 06 C



AFC 07 C



AFC 09 C

Картотечные шкафы (карточки) с фасадами из ЛДСП

ПРАКТИК



серия: AFC LC



AFC 04 LC



AFC 03 LC




AFC 02 LC

модель	размеры внешние, мм			количество ящиков	вместимость, папок, шт	вес, кг
	Ш	Г	В			
Картотека AFC 02 LC	470	646	709	2	100	27.3
Картотека AFC 03 LC	470	646	1023	3	150	42.4
Картотека AFC 04 LC	470	646	1336	4	200	51.6

Предназначены для систематизации и удобного хранения документации.

- Картотеки AFC LC имеют корпус и ящики из металла
- Топ и фасады из ЛДСП (16 мм) с защитной кромкой
- Телескопические направляющие выдвижных ящиков
- Система полного выдвижения ящиков
- Надежность подтверждена промышленным испытанием 40000 открываний, при нагрузке на ящик до 30 кг
- Оборудованы антипрокидывающим устройством, не позволяющим одновременно выдвигать более чем один ящик
- Комплектуются центральным замком ПРАКТИК (2000 комбинаций)
- Габариты ящиков рассчитаны для хранения подвесных папок формата А4 или Foolscap
- Опция: изменение передних панелей в другие цвета ЛДСП
- Поставляются в разобранном виде



AFC 02 LC



AFC 03 LC




AFC 04 LC

Картотечные шкафы больших форматов

ПРАКТИК

серия: А1 и А0



Ящик А1

A1 05/2


A1 05/1+A1 05/2+A1 05/3

модель	формат хранения	размеры внешние, мм			внутренние размеры ящиков, мм			количество ящиков	вес, кг
		В	Ш	Г	В	Ш	Г		
A1 05/0	A1-A4	491	1010	691	48	908	660	5	70
A1 05/1	A1-A4	415	1010	691	48	908	660	5	65
A1 05/2	A1-A4	390	1010	691	48	908	660	5	60
A1 05/3	A1-A4	465	1010	691	48	908	660	5	64
A0 05/0	A0-A3	491	1359	927	44	1280	910	5	104
A0 05/1	A0-A3	415	1359	927	44	1280	910	5	98
A0 05/2	A0-A3	390	1359	927	44	1280	910	5	94
A0 05/3	A0-A3	465	1359	927	44	1280	910	5	97

Предназначены для удобного хранения документов формата А1 и А0 (геологоразведочные карты, планы и конструкторские чертежи, различные коллекции).

- Телескопические направляющие обеспечивают свободный и плавный ход ящиков даже при полной загрузке
- Система полного выдвижения ящиков
- Выпускаются модели с пятью ящиками под формат А0 и А1
- Возможность установки промежуточной секции из 5 ящиков, увеличивающей емкость модуля до 25 ящиков
- Ящики снабженные прижимной планкой и двумя разделятелями под более мелкий формат

- Нагрузка на ящик до 20 кг
- Центральный ключевой замок «Практик» (2000 комбинаций)
- Поставляются в собранном виде
- Опции: разделители




A1 05/1
Верхний сегмент

A1 05/2
Промежуточный сегмент

A1 05/2
Промежуточный сегмент

A1 05/2
Промежуточный сегмент

A1 05/3
Нижний сегмент



ЦВЕТ:
RAL 7038
агатовый-серый, гладкое
порошковое покрытие

ОПЦИЯ: окраска в другой цвет из палитры производителя (стр. 17)

A0 05/1
Верхний сегмент

A0 05/2
Промежуточный сегмент

A0 05/3
Нижний сегмент

Максимальный модуль А1 и А0

Многоящичные шкафы

ПРАКТИК office

серия: MDC



MDC A4/325/5



MDC A4/650/10




MDC A4/910/15

модель	размеры внешние, мм			размеры ящика, мм			ключевой замок	количество ящиков	вес, кг
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			
MDC-A4/325/5 (формат А4)	315	277	405	50	239	367	+	5	8
MDC-A4/650/10 (формат А4)	650	277	405	50	239	367	+	10	17
MDC-A4/910/15 (формат А4)	910	277	405	50	239	367	+	15	26


Предназначен для систематизации и удобного хранения документов формата А4, канцелярских принадлежностей и мелких предметов.

- Сварной корпус придает изделию повышенную прочность и долговечность в использовании
- Полное выдвижение ящиков даже при полной загрузке
- Центральный ключевой замок
- Выдвижные ящики из высокопрочного пластика с металлическими фасадами
- Каждый ящик комплектуется информационной табличкой и ручкой
- Поставляются в собранном виде


ЦВЕТ:		RAL 7038 агатовый-серый, гладкое порошковое покрытие	ОПЦИЯ: окраска в другой цвет из палитры производителя (стр. 17)
--------------	--	--	--



MDC
A4/325/5



MDC
A4/650/10



MDC
A4/910/15

Тумбы офисные мобильные

ПРАКТИК

серия: BFC/BA4/BFC LC/Практикан



BFC-66/3



BA4-65/3 (AP-2)



BFC-66/3 LC



Тумба Практикан с мягким пушком

модель	размеры внешние, мм			количество ящиков	вес, кг
	Ш	Г	В		
Тумба BFC-66/3	480	490	660	3	21
Тумба BA4-65/3 (AP-2)	420	490	653	3	23
Тумба BRC-66/3 LC	429	505	580	3	18
Тумба Практикан с мягким пушком	420	570	603	2	19.5

Предназначены для хранения документации и канцелярских принадлежностей.

- Телескопические направляющие выдвижных ящиков
- Система полного выдвижения
- Центральный ключевой замок ПРАКТИК (2000 комбинаций)
- Комплектуются колесами, два передних снабжены стопорами
- Нагрузка на верхние ящики – 10 кг, на нижние файловые – 20 кг
- Тумба BA4-65/3 идеальна для бухгалтерии – нижний ящик рассчитан для хранения папок формата А4 или папок КОРОНА. Возможно хранение офисных и личных вещей
- Поставляются в собранном виде

- Тумбы BFC-66/3 LC и Практикан имеют сварной металлический корпус и фасады из ЛДСП с лазерной кромкой 2 мм
- Тумба с пушком Практикан оборудована мягким верхом (топ) из экокожи
- Ящики с шариковыми направляющими полного выдвижения, нагрузка до 10 кг
- В верхнем ящике пластмассовый лоток для канцелярских принадлежностей
- Усиленные колёса TENTE (Германия) со стопорами для блокировки тумбы во время эксплуатации
- Нагрузка на тумбу до 130 кг

ЦВЕТ:



RAL 7038
агатовый-серый, гладкое
порошковое покрытие

ОПЦИЯ: окраска в другой цвет из палитры производителя (стр. 17)

ЦВЕТ

металлокаркаса:

RAL 7016

антрацит, муар


ВАРИАНТЫ

топов и фасадов


Вяз натуральный
благородный

Темный
орех


Скандинавское
белое дерево




BFC-66/3



BA4-65/3 (AP-2)



BFC-66/3 LC



Тумба Практикан с мягким пушком

Модульные шкафы для раздевалок

ПРАКТИК РОСТЕСТ

серия: ML




модель	размеры внешние, мм ± 2 мм			количество запираемых секций	вес, кг	комплектация
	В	Ш	Г			
Ширина вертикального модуля 300 мм						
ML 11-30	Базовый модуль.	1830	300	500	1	16 Полка верхняя, перекладина, крючки для одежды
ML 01-30	Доп. модуль	1830	300	500	1	13 Полка верхняя, перекладина, крючки для одежды
ML 01-30 (2 шт.)	Доп. модуль	1830	300	500	2	26 Полка верхняя, перекладина, крючки для одежды
ML 01-30 U	Доп. модуль с полками	1830	300	500	1	17 3 полки
ML 12-30	Базовый модуль	1830	300	500	2	16 Перекладина, крючки для одежды
ML 02-30	Доп. модуль	1830	300	500	2	14 Перекладина, крючки для одежды
Сумочки						
ML 14-30	Базовый модуль	1830	300	500	4	17 –
ML 04-30	Доп модуль	1830	300	500	4	14 –
LS 24	Базовый модуль	1830	600	500	8	32 –
LS 34	Базовый модуль	1830	885	500	12	44 –

Предназначены для хранения одежды в производственных, спортивных и других помещениях, хозяйственного инвентаря, а также для организации камер хранения.

- Жесткий корпус, усиленный сварной рамой
- Быстрая вертикальная сборка при помощи зацепов и минимального количества саморезов
- Улучшенная вентиляция. Вентиляционные отверстия в дверях и задней стенке
- Модульная система. Возможность за счет дополнительных модулей собрать в ряд неограниченное количество шкафов

- Возможность установки дверей с левой или правой стороны открывания
- Ключевой замок «Практик» (2000 комбинаций)
- Поставляются в разобранном виде

ЦВЕТ:		RAL 7038 агатовый-серый, гладкое порошковое покрытие	ОПЦИЯ: окраска в другой цвет из палитры производителя (стр. 17)
--------------	--	--	--



ML 11-30

ML 01-30

ML 01-30 U

ML 12-30

ML 02-30

ML-14-30

ML-04-30

LS 24

LS 34

Модульные шкафы для раздевалок

ПРАКТИК РОСТЕСТ

серия: ML




модель	размеры внешние, мм ± 2 мм			количество запираемых секций	вес, кг	комплектация
	В	Ш	Г			
Ширина вертикального модуля 400 мм						
ML 11-40	Базовый модуль	1830	400	500	1	18 Полка, перекладина, крючки для одежды
ML 01-40	Доп. модуль	1830	400	500	1	15 Полка, перекладина, крючки для одежды
ML 01-40 (2 шт.)	Доп. модуль	1830	400	500	1	30 Полка, перекладина, крючки для одежды
ML 11-40 D	Базовый модуль	1830	400	500	2	24 Вертикальная перегородка для разделения чистой и грязной одежды. 2 полки, перекладина, крючки для одежды
ML 01-40 U	Доп. модуль	1830	400	500	1	19 3 полки
ML 12-40	Базовый модуль	1830	400	500	2	19 Перекладина, крючки для одежды
ML 02-40	Доп. модуль	1830	400	500	2	16 Перекладина, крючки для одежды
Ширина вертикального модуля 500 мм						
ML 11-50 D	Базовый модуль	1830	500	500	1	27 Вертикальная перегородка для разделения чистой и грязной одежды. 2 полки, перекладина, крючки для одежды
ML 11-50 U	Базовый модуль	1830	500	500	1	27 Отделение для одежды/отделение для инвентаря; перекладина крючки для одежды и держатель швабры. 3 переставные полки, регулируемые ножки

Предназначены для хранения одежды в производственных, спортивных и других помещениях, хозяйственного инвентаря, а также для организации камер хранения.

- Жесткий корпус, усиленный сварной рамой
- Быстрая вертикальная сборка при помощи зацепов и минимального количества саморезов
- Улучшенная вентиляция. Вентиляционные отверстия в дверях и задней стенке
- Модульная система. Возможность за счет дополнительных модулей собрать в ряд неограниченное количество шкафов
- Возможность установки дверей с левой или правой стороны открывания
- Ключевой замок «Практик» (2000 комбинаций)
- Поставляются в разобранном виде

ЦВЕТ:		RAL 7038 агатовый-серый, гладкое порошковое покрытие	ОПЦИЯ:	окраска в другой цвет из палитры производителя (стр. 17)
--------------	--	--	---------------	---



ML 11-40

ML 01-40

ML 11-40 D

ML 11-40 U

ML 12-40

ML 02-40

ML 11-50 D

ML 11-50 U

Модульные шкафы для раздевалок

ПРАКТИК

серия: ML




модель	размеры внешние, мм ± 2 мм			количество запираемых секций	вес, кг	комплектация
	В	Ш	Г			
Шкафы двойные						
ML 21-50*	1830	500	500	2	26	Полки, перекладина, крючки для одежды
ML 21-60	1830	600	500	2	29	Полки, перекладина, крючки, крючки для одежды
ML 21-60 U	1830	600	500	2	32	4 полки, перекладина, крючки, крючки для одежды
ML 22-60	1830	600	500	4	29	–
ML 21-80	1830	800	500	2	34	Полки, перекладина, крючки, крючки для одежды
ML 21-80 U	1830	800	500	2	34	4 полки, перекладина, крючки, крючки для одежды
ML 22-80	1830	800	500	4	34	Полки, перекладина, крючки, крючки для одежды

* только распашное открывание дверей

Предназначены для хранения одежды в производственных, спортивных и других помещениях, хозяйственного инвентаря, а также для организации камер хранения.

- Жесткий корпус, усиленный сварной рамой
- Быстрая вертикальная сборка при помощи зацепов и минимального количества саморезов
- Улучшенная вентиляция. Вентиляционные отверстия в дверях и задней стенке
- Модульная система. Возможность за счет дополнительных модулей собрать в ряд неограниченное количество шкафов
- Возможность установки дверей с левой или правой стороны открывания
- Ключевой замок «Практик» (2000 комбинаций)
- Поставляются в разобранном виде



ML 21-50

ML 21-60

ML 21-80

ML 21-60 U

ML 21-80 U

ML 22-60

ML 22-80

Дополнительные комплектующие ML

ПРАКТИК PROFI

Скамьи откидные ML OCK



модель	глубина, мм	ширина, мм
ML 300 OCK	460/890*	298
ML 400 OCK	460/890*	398

* габарит в разложенном положении скамьи

Опоры базовых и дополнительных модулей шкафов серии ML




модель	ширина, мм
Опора ML-300 базового модуля	300
Опора ML-300 доп. модуля	300
Опора ML-400 базового модуля	400
Опора ML-400 доп. модуля	400
Опора ML-500 базового модуля	500


Скамейки для раздевалок

ПРАКТИК PROFI


W-1000 NT




W-1200 NT



W-1500 NT



W-2000 NT



модель	размеры внешние, мм			вес, кг
	В	Ш	Г	
Скамья W-1000 NT	450	1000	350	9
Скамья W-1200 NT	450	1200	350	11
Скамья W-1500 NT	450	1500	350	14.5
Скамья W-2000 NT	450	2000	350	18.8

Дополнительные комплектующие ML

- Каркас подставок и скамеек изготовлен из металла
- Порошковое покрытие RAL 7038
- Пластиковые декоративные заглушки черного цвета



Подставка
под шкафы
серии ML




Подставка
с выдвижной скамьёй
для шкафов
серии ML

1860
360

модель	ширина, мм
Подставка под шкаф для раздевалок ML 21-60	600
Подставка под шкаф для раздевалок ML 21-80	800

модель	ширина, мм
Подставка с выдвижной скамьёй 21-60	600
Подставка с выдвижной скамьёй 21-80	800

Скамья-подставка ML



Опции



Наклонная
крыша



Дополнительная
полка, внизу шка-
фа, под обувь



Поддон ML 400




Поддон ML 300



Электронный
замок
Практик 1610 EL

Антресоли ML



Замок PL
с устройством под
навесной замок



Замок D-111
с устройством под
навесной замок

Дополнительный цвет под заказ



RAL 5002
синий



RAL 9016
белый



RAL 7035
светло-серый



RAL 1016
желтый



RAL 1018
цианко-
желтый



RAL 3000
красный



RAL 6018
зелёный



RAL 5012
голубой



RAL 7016
антрацит



RAL 2008
оранжевый




RAL 4005
сиреневый

Шкафы для раздевалок (локеры) из ЛДСП

ПРАКТИК

серия: WL



WL 11-30

WL 11-40 EL

WL 12-30

WL 12-40 EL

WL 13-30

WL 14-30

WL 13-40

WL 14-40 EL

модель	размеры внешние, мм			комплектация	вес, кг
	В	Ш	Г		
Шкаф WL 11-30	1900	300	500	Одна колонна, одна дверь. Полка под головные уборы. Перекладина для плечиков. Металлическая ручка-кнопка	31
Шкаф WL 11-40 EL	1900	400	500	Одна колонна, одна дверь. Полка под головные уборы. Полка под обувь съемная. Перекладина для плечиков. Электронный замок с браслетом	42
Шкаф WL 12-30	1900	300	500	Одна колонна, две двери. Перекладина для плечиков 2 шт. Металлическая ручка-кнопка 2 шт.	33
Шкаф WL 12-40 EL	1900	400	500	Одна колонна, две двери. Перекладина для плечиков 2 шт. Электронный замок с браслетом 2 шт.	41
Шкаф WL 13-30	1900	300	500	Одна колонна, три двери. Металлическая ручка-кнопка 3 шт.	33
Шкаф WL 13-40	1900	400	500	Одна колонна, три двери. Металлическая ручка-кнопка 3 шт.	42
Шкаф WL 14-30	1900	300	500	Одна колонна, четыре двери. Металлическая ручка-кнопка 4 шт.	34
Шкаф WL 14-40 EL	1900	400	500	Одна колонна, четыре двери. Металлическая ручка-кнопка 4 шт.	44

Шкаф-локер – это отличный вариант для оборудования раздевалок и камер хранения в производственных и общественных помещениях: общежития, школы, гипермаркеты, медицинские учреждения и фитнес-центры. Простая и надежная конструкция обеспечит быструю установку и долговечную службу.

- Каркасы шкафов выполнены из ЛДСП, толщина 16 мм
- Фасады ЛДСП 16 мм с лазерной кромкой ABS толщиной 2 мм (эффект нулевого шва) для улучшение влагостойкости фасадов
- Задняя стенка ХДФ толщиной 3 мм у покеров шириной 300 мм и ЛДСП 16 мм у покеров шириной 400 мм
- Установка дверей с левой и правой стороной открывания
- Модульная система. Соединение шкафа между собой с помощью межсекционной стяжки
- Нагрузка на полку до 20 кг, на штангу до 120 кг
- Изготовление под заказ от 20 шт. по параметрам заказчика (замена цвета, формы и количества дверей, зеркала, крючки и пр.)
- Поставляются в разобранном виде

ЦВЕТ
корпуса:


Белый

ЦВЕТ ДВЕРЕЙ
белая лазерная
кромка:


Голубой




WL 11-30



WL 12-30



WL 13-30



WL 14-30

Ключевой замок
«Практик»



Электронный замок
с браслетом, модель
VEM001



Электронный
кодовый замок
Практик 1610 EL



Шкафы для раздевалок (локеры) из ЛДСП

ПРАКТИК


серия: WL/WLZ




модель	размеры внешние, мм			комплектация	вес, кг
	В	Ш	Г		
Шкаф WL 21-60	1900	600	500	Две колонны, две двери. Полка под головные уборы, перекладина для плечиков, металлическая ручка-кнопка 2 шт.	52
Шкаф WL 22-60	1900	600	500	Две колонны, четыре двери. Полка под головные уборы 4 шт., перекладина для плечиков 4 шт., металлическая ручка-кнопка 4 шт.	53
Шкаф WL 31-90	1900	900	500	Три колонны, три двери. Полка под головные уборы 3 шт., перекладина для плечиков 3 шт., металлическая ручка-кнопка 3 шт.	73
Шкаф WL 32-90	1900	900	500	Три колонны, шесть дверей. Полка под головные уборы 6 шт., перекладина для плечиков 6 шт., металлическая ручка-кнопка 6 шт.	74
Шкаф WLZ 21-40 EL	1900	400	500	Одна колонна, две двери. Перекладина для плечиков 2 шт. Две полки. Электронный замок с браслетом	49

- Каркасы шкафов выполнены из ЛДСП, толщина 16 мм
- Фасады ЛДСП 16 мм с лазерной кромкой ABS толщиной 2 мм (эффект нулевого шва) для улучшение влагостойкости фасадов
- Задняя стена ХДФ толщиной 3 мм у покеров шириной 300 мм и ЛДСП 16 мм у покеров шириной 400 мм
- Установка дверей с левой и правой стороной открывания
- Модульная система. Соединение шкафов между собой с помощью межсекционной стяжки
- Нагрузка на полку до 20 кг, на штангу до 120 кг
- Изготовление под заказ от 20 шт. по параметрам заказчика (замена цвета, формы и количества дверей, зеркала, крючки и пр.)
- Поставляются в разобранном виде


ПРИМЕРЫ ЦВЕТА
ПОД ЗАКАЗ:




WLZ 21-40




WL 21-60



WL 22-60



WL 31-90



WL 32-90

Столы рабочие, рабочие станции, брифинг-приставки

ПРАКТИК



серия: NT



Стол NT 120

Стол NTO 140

Брифинг-приставка NT

Рабочая станция NTS

модель	размеры внешние, мм			вес, кг
	Ш	Г	В	
Стол NT 120x60*/70/80*	1200	600/700/800	750	24/27/30
Стол NT 140x60*/70/80*	1400	600/700/800	750	27/30/33
Стол NT 160x60*/70/80*	1600	600/700/800	750	30/33/36
Стол NTO 120x60*/70/80*	1200	700	750	29
Стол NTO 140x60*/70/80*	1400	700	750	32
Стол NTO 160x60*/70/80*	1600	700	750	35
Рабочая станция NTS 1200/1400/1600	1200/1400/1600	1440	750	62/67/73
Рабочая станция NTS 2400/2800/3200	2400/2800/3200	1440	750	116/128/140
Стол для переговоров NT/NTO 1200/1400/1600	1200/1400/1600	1440	750	—
Стол для переговоров NT/NTO 2400/2800/3200	2400/2800/3200	1440	750	—
Брифинг-приставка NT	800/1200	600	750	16/20


* под заказ от 50 штук

Столы письменные на металлическом каркасе предназначены для использования в офисе, дома, на даче, в любых помещениях общественных и специализированных учреждений. Практичны, надежны, удобны в эксплуатации.


- Столешница – ЛДСП 25 мм
- Лазерная кромка АВС 2 мм с полимерным функциональным слоем, обеспечивающим эффект нулевого шва, улучшающим влагостойкость и термостойкость элементов мебели
- Эффект «парящей» столешницы
- Опоры металлические – П-образные и О-образные из профиля сечением 60x30 мм со скрытой регулировкой по высоте
- Две металлические траверсы из профиля сечением 40x20 мм, обеспечивающие 100 % жесткость конструкции
- Порошковое полимерное покрытие – «муар»
- Возможность установки настольных экранов и защитных панелей (в комплект стола не входят)
- Винтовое соединение элементов мебели
- Поставляется в разобранном виде




NT 120x70



NT 140x80



Рабочая станция NTS 2800/1440



Брифинг-приставка NT

Экраны, защитные панели и аксессуары

ПРАКТИК



серия: NT/NTS



Панель защитная NT

Панель защитная NTS

Кабель-канал NT(G/S)

Лючок для проводов

модель	размеры внешние, мм			вес, кг
	Ш	Г	В	
Панель защитная NT/NTS	1040/1240/1440	–	400	5/6/7 – ЛДСП; 3/4/5 – металл
Кабель-канал NT(G)/NT(S)	970	106	64/40	1/2
Лючок для проводов	–	–	–	–

Панель защитная NT

- Панели из ЛДСП 16 мм
- Кромка толщиной 2 мм
- Устанавливается как перегородка или защитная панель под столом
- Надежные крепления в виде кронштейнов (крепления выписываются отдельно)
- Кабель-каналы имеют 2 варианта исполнения: 1) сварная сетка – NT(G), 2) листовой перфорированный металл в цвет металлического каркаса стола – NT(S)

Панель защитная NTS

- Листовой металл в цвет опор стола
 - Перфорация
 - Надежные крепления (крепления выписываются отдельно)
 - Цвет серый или антрацит
- **Лючок для проводов** возможно заказать разных форм и размеров.

ЦВЕТ
металлокаркаса:



RAL 7016
антрацит, муар



RAL 9006
серый металлик муар



Белый*

ВАРИАНТЫ
столешницы



Вяз натуральный
благородный



Темный
орех



Скандинавское
белое дерево

Тумбы выкатные и приставные

ПРАКТИК Office

серия: NPW



Тумба выкатная NPW-406 L3



Тумба для оргтехники NPW-410



Тумба приставная NPW-407 L4



Тумба приставная NPW-408 L4

модель	размеры внешние, мм			кол-во ящиков, шт	вес, кг
	Ш	Г	В		
Тумба выкатная NPW-406 L3	429	580	505	3	25
Тумба приставная NPW-407 L4	429	600/700/800	750	4	30/31/32
Тумба приставная NPW-408 L4	800	400	750	4	28
Тумба для оргтехники NPW-409	853	500	600	3+дверь	41
Тумба для оргтехники NPW-410	1153	500	600	3+ниша+дверь	50

Тумбы – классический атрибут рабочего места любого офиса. Предназначены для систематизации и удобного хранения документов, канцелярских принадлежностей, личных вещей. Тумбы NPW входят в серию корпусной мебели ПРАКТИК Office, включающую в себя офисные шкафы NW/NWT, столы NT/NTO.

- Топ из ЛДСП толщиной 25 мм
- Корпус и фасады из ЛДСП 16 мм
- Кромка толщиной 2 мм
- Ящики с шариковыми направляющими полного выдвижения, нагрузка до 10 кг
- Эргономичные металлические ручки ящиков
- Пластмассовый лоток для канцелярских принадлежностей в верхнем ящике
- Колесные опоры со стопором для блокировки тумбы во время эксплуатации
- Центральный ключевой замок запирания (зависит от модели)

ЦВЕТ
корпуса:



Антрацит



Серый



Белый*

ВАРИАНТЫ
топов и фасадов



Вяз
натуральный
благородный




Темный
орех



Скандинавское
белое дерево



NPW-406 L3



NPW-410



NPW-407 L4



NPW-408 L4

Полки универсальные

ПРАКТИК

серия: Home



Полка Home-2



Полка Home-3



Стеллаж CombiK 700/4

модель	размеры внешние, мм			количество полок	вес, кг
	В	Ш	Г		
Полка Home-2 вяз натуральный/чёрный	400	680	275	2	6
Полка Home-3 вяз натуральный/чёрный	668	680	275	3	8.5
Стеллаж CombiK 700/4	1500	700	320	4	29

Полки **Home** благодаря простому и функциональному дизайну гармонично вписываются в современный интерьер гостиной, кухни или ванной комнаты. На полках можно разместить книги и игрушки, учебные материалы и бытовые вещи, обеспечив предметам отличный обзор. Изготовлены из экологичных материалов в актуальных оттенках.

- Полки выполнены из ЛДСП 16 мм
- Кромка АВС – 0.4 мм
- Сварная рама выполнена из профильной трубы 30x15x1,2 мм, порошковое покрытие
- Поставляются в разобранном виде

Стеллаж **CombiK** – это современный дизайн и гибкая функциональность. Полки можно установить на уровне столешницы (стол NT/ NTO), расширяя рабочее пространство.

- Сварная рама из стального профиля 30x15 мм толщиной 1.2 мм
- Рама устойчивая к царапинам благодаря прочному порошковому покрытию
- Полки из ЛДСП толщиной 25 мм, с кромкой толщиной 2 мм
- Полка стеллажа может служить продолжением рабочей поверхности (стол NT/NTO)



ЦВЕТ

металлокаркаса:



RAL 9005
черный муар



ЦВЕТ
полок:



Вяз натуральный
благородный



Полка Home-2



Полка Home-3

Офисные шкафы из ЛДСП

ПРАКТИК

серия: NW



модель	размеры внеш- ние, мм			комплектация	вес, кг
	Ш	Г	В		
Шкаф NW 2080/2G со стеклом	800	420	2030	Шкаф высокий со стеклянными дверцами, 4 полки	103
Шкаф NW 2080/2 полуузакрытый	800	420	2030	Шкаф высокий полуузакрытый, 4 полки	91
Шкаф NW 2080 закрытый	800	420	2030	Шкаф высокий закрытый, 4 полки	113
Шкаф NW 2080L для одежды	800	420	2030	Шкаф высокий для одежды, гардеробная полка с выдвижной вешалкой, полка для обуви	104
Шкаф NW 2080/4 закрытый	800	420	2030	Шкаф высокий закрытый 4 двери, 4 полки	115
Шкаф NW 2080S открытый	800	420	2030	Стеллаж высокий 4 полки	72

Шкафы офисные серии NW и NWT предназначены для использования в офисе, дома, на даче, в любых помещениях общественных и специализированных учреждений. Практичны, надежны, удобны в эксплуатации.


- Топ из ЛДСП толщиной 25 мм
- Корпус, фасад и полки из ЛДСП толщиной 16 мм
- Кромка толщиной 2 мм с полимерным функциональным слоем
- Полкодержатели с зажимным эксцентриком
- Задняя стенка ХДФ
- Двери в алюминиевой раме с матовым стеклом толщиной 4 мм
- Эргономичные металлические ручки дверей
- Петли с доводчиками, с углом открывания 110 градусов
- Пластиковые опоры с регулировкой по высоте черного цвета диаметром 50 мм, высота 30 мм



Антрацит

Серый

Белый*



Офисные шкафы из ЛДСП

ПРАКТИК

серия: NW/NWT



NW 1280/2G

NW 1280/2

NW 1280

NW 0880

NWT 1214:

NWT 0714

модель	размеры внешние, мм			комплектация	вес, кг
	Ш	Г	В		
Шкаф NW 1280/2 со стеклом	800	420	1230	Шкаф средний со стеклянными дверцами, 2 полки	78
Шкаф NW 1280/2 полузакрытый	800	420	1230	Шкаф средний полузакрытый, 2 полки	66
Шкаф NW 1280 закрытый	800	420	1230	Шкаф средний закрытый, 2 полки	70
Шкаф NW 1280S открытый	800	420	1230	Стеллаж средний, 2 полки	47
Шкаф NW 0880 закрытый	800	420	830	Шкаф низкий закрытый, 1 полка	54
Шкаф NW 0880S открытый	800	420	830	Стеллаж низкий, 1 полка	35
Шкаф-купе NWT 0714	1240/1440/1640	420	750	1 полка	49/56/63
Шкаф-купе NWT 1214	1240/1440/1640	420	1230	2 полки	73/83/93

Шкафы офисные серии NW и NWT предназначены для использования в офисе, дома, на даче, в любых помещениях общественных и специализированных учреждений. Практичны, надежны, удобны в эксплуатации.

- Топ из ЛДСП толщиной 25 мм
- Корпус, фасад и полки из ЛДСП толщиной 16 мм
- Кромка толщиной 2 мм с полимерным функциональным слоем
- Полкодержатели с зажимным эксцентриком
- Задняя стенка ХДФ
- Двери в алюминиевой раме с матовым стеклом толщиной 4 мм
- Эргономичные металлические ручки дверей
- Петли с доводчиками, с углом открывания 110 градусов
- Пластиковые опоры с регулировкой по высоте черного цвета диаметром 50 мм, высота 30 мм

ВАРИАНТЫ дверей




Вяз натуральный
благородный




Темный
орех




Скандинавское
белое дерево




NW 1280/2G



NW 1280/2



NW 1280



NW 1280s



NWT 0714



NWT 1214

Легкие болтовые стеллажи

ПРАКТИК
PROFI

серия: ES



ES 75KD/75x30/3



ES 150KD/75x30/4



ES комплект

модель	размеры, мм			комплектация	вес, кг
	В	Ш	Г		
Стеллаж ES 75KD/75x30/3 (оцинкованный)	725	750	300	Стойка ES 75 – 4 шт.; Полки ES 75x30 – 3 шт.; Пластиковые подпятники – 4 шт.; Комплект крепежа	4,0
Стеллаж ES 150KD/75x30/4 (оцинкованный или серый)	1450	750	300	Стойка ES 75 – 8 шт.; Полки ES 75x30 – 4 шт.; Пластиковые подпятники – 4 шт.; Усилиитель стойки – 8 шт.; Комплект крепежа	5,4

Предназначен для хранения различных вещей/предметов дома, в офисах, гаражах, подсобках, а также на небольших складах.

- Изготовлен из оцинкованной стали, что позволяет использовать в помещениях с повышенной влажностью
- Быстрая, легкая сборка. Соединения стойки и полки при помощи болтов и гаек
- Стойки с усиленным угловым профилем 30x30 мм
- Завальцованные ребро полки и края стойки обеспечивают травмобезопасность, улучшают несущие способности полки и стеллажа
- Максимальная нагрузка на полку до 30 кг
- Максимальная нагрузка на стеллаж – 120 кг
- Шаг регулирования высоты полок – 25 мм
- Комплектуются подпятниками, предохраняющими пол от повреждений
- Компактная упаковка комплекта стеллажа за счет сборной вертикальной стойки
- Низкая цена
- Поставляется в разобранном виде
- Стеллаж высотой 1450 мм выпускается в двух вариантах: оцинкованный и металлический, окрашенный в серый цвет

ЦВЕТ:




Оцинкованная сталь



RAL 7038

Безопасные ребра полки и стойки




Усилители стойки



Разборная стойка



Пластиковые подпятники



Стеллажи на болтах для офиса и склада

ПРАКТИК
PROFI

серия: MS Standart (комплекты)



MS Standart (6 полок)



MS Standart (5 полок)



MS KD (4 полки)

модель	размеры, мм		
	В	Ш	Г
Стеллажи с единой стойкой (болтовое соединение с гайками)			
Стеллаж MS 185/100x30/40/60/4 (4 полки)	1850	1000	300/400/600
Стеллаж MS 200/100x30/40/60/6 (6 полок)	2000	1000	300/400/600
Стеллаж MS 220/100x30/40/60/6 (6 полок)	2200	1000	300/400/600
Стеллажи с разборной стойкой (болтовое соединение с гайками)			
Стеллаж MS 150KD/75x40/4 (4 полки)	1450	750	400
Стеллаж MS 160KD/70x30/4 (4 полки)	1550	700	300
Стеллаж MS 185KD/70x30/4 (4 полки)	1800	700	300
Стеллаж MS 200KD/100x30/40/50/60/4 (4 полки)	1950	1000	300/400/500/600

Предназначены для хранения документов и различных грузов в офисе, на складе, в архиве.


- Стандартная комплектация стеллажей MS: стойки – 4 шт., полки 4 – 6 шт., крепёж (метизы, Г-образный усилитель стойки – 16 шт., 4 пластиковых подпятника)
- Два вида стоек с усиленным угловым профилем 30x30 мм: MS Standart цельная и разборная стойка MS KD (с обнажением)
- Сборка с использованием резьбового крепежа – болты без гаек (опция)
- Шаг регулирования высоты полок 25 мм
- Полки стеллажа усилены ребром жесткости, что обеспечивает их прочность
- Распределенная нагрузка на полку – до 100 кг
- Максимальная нагрузка на стеллаж – 500 кг
- Стеллажи комплектуются пластиковыми подпятниками

ЦВЕТ:




RAL 7038
агатовый-серый, гладкое
порошковое покрытие


ОПЦИЯ:
окраска в другой цвет из палитры
производителя (стр. 17)




MS 185/100x30




MS 200/100x30



MS 220/100x30




MS 150KD/75x40/4



MS 160KD/70x30/4



MS 185KD/70x30/4



MS 200KD/100x30/40/50/60/4


Стеллажи для офиса и склада

ПРАКТИК PROF1

серия: MS (комплектующие и опции)




Модель	Высота, мм
Стойка MS Standart 160/185/200/220/255	1600/1850/2000/2200/2550
Стойка MS Strong 160/185/200/220/235/255/275/310	1600/1850/2000/2200/2350/2550/ 2750/3100
Стойка MS Hard 185/200/220/250/300	1850/2000/2200/2500/3000



модель	ширина, мм	глубина, мм
Полка MS Standart - 70x30/40/50/60	700	298/398/498/598
Полка MS Standart - 100x25/30/40/50/60	1000	248/298/398/498/598
Полка MS Strong - 70x30/40/50/60/70/80	700	298/398/498/598/ 698/798
Полка MS Strong - 100x30/40/50/60/70/80	1000	298/398/498/598/ 698/798
Полка MS Strong - 120x30/40/50/60/70/80	1200	298/398/498/598/ 698/798
Полка MS Strong - 150x30/40/50/60	1500	298/398/498/598
Полка MS Hard - 100x30/40/50/60	1000	298/398/498/598



модель	ширина, мм	глубина, мм
Разделитель MS 30/40/50/60	—	300/400/500/600
Комплект разделителей MS CR 70x60/ MS CR 100x60/ MS CR 120x60/ MS CR 150x60	700/1000/ 1200/1500	600
Планка ограничительная MS 25/30/40/50/60/70/100/120	—	250/300/400/500/ 600/700/1000/1200
Разделитель продольный MSP 70/2 /MSP 100/2	720/1020	50/50
Усиленные ребра полки MS 70/100/120,	700/1000/ 1200	—



Модель	Ширина, мм	Высота, мм
Задняя стена MS 50x70/100/120	700/1000/1200	500
Задняя стена MS 200x70/100/120	700/1000/1200	2000
Боковая стена MS 50x25/30/40/50/60	250/300/400/500/600	500
Боковая стена MS 200x25/30/40/50/60	250/300/400/500/600	2000



[Подпятник MS Standart](#) [Подпятник MS Strong](#) [Подпятник MS Hard](#)



Комплект Т-образных усилителей стойки (опция)	Комплект Г-образных усилителей стойки	Подпятник metall. + винт регулировочный для стоек MS Strong
--	--	--



Усилитель ребра полки MS (2 шт. на полку)

Универсальный стеллаж на зацепах

ПРАКТИК PRO

серия: SBL



SBL 180KD 90/40/5 (1 вариант сборки)



SBL 180KD 90/40/5 (2 вариант сборки)



SBL 180KD 120/45/5 оцинк. стойки

модель	размеры внешние, мм			количество ярусов, шт.	комплектация	вес, кг
	В	Ш	Г			
Стеллаж SBL 180KD/75x35/4	1803	751	351	4		12.2
Стеллаж SBL 180KD/90x40/4	1803	901	401	4		14.6
Стеллаж SBL 180KD/75x35/5	1803	751	351	5		14.37
Стеллаж SBL 180KD/90x40/5	1803	901	401	5		17.35
Стеллаж SBL 180KD/90x45/5	1803	901	451	5		22.1
Стеллаж SBL 180KD/120x40/5	1803	1201	401	5		21.2
Стеллаж SBL 180KD/120x45/5	1803	1201	451	5		27.435
Стеллаж SBL 200KD/75x35/5	2003	751	351	5		14.75
Стеллаж SBL 200KD/90x40/5	2003	901	401	5		17.72
Стеллаж SBL 200KD/90x45/5	2003	901	451	5		22.45
Стеллаж SBL 200KD/120x40/5	2003	1201	401	5		21.57
Стеллаж SBL 200KD/120x45/5	2003	1201	451	5		27.8
Стеллаж SBL 220KD/75x35/6	2203	751	351	6		17.34
Стеллаж SBL 220KD/90x40/6	2203	901	401	6		20.916
Стеллаж SBL 220KD/90x45/6	2203	901	451	6		26.6
Стеллаж SBL 220KD/120x40/6	2203	1201	401	6		25.54
Стеллаж SBL 220KD/120x45/6	2032	1201	451	6		33.02

Предназначены для различного использования в офисе, дома, гараже или на складе.

- Стеллажи представляют собой легко собираемую и разбираемую конструкцию, которая состоит из вертикальных стоек, поперечных/продольных балок и настила яруса из ДВП
- Регулируемые по высоте ярусы
- Быстрая и лёгкая сборка. Конструкция стеллажа без болтов, позволяет собрать стеллаж без применения отверток и ключей
- Сборно-разборная стойка. Соединение при помощи зацепов, без использования болтов
- Балка крепится к стойке на зацепах. Зацеп уже выштампован в стойке и установка балок занимает минимальное время
- Удобная установка и перестановка полок на необходимой высоте с шагом 25 мм
- Возможность собрать различные варианты стеллажа (в высоту или в ширину)

- Компактная упаковка, помещается в багажник автомобиля
- Поставляются в разобранном виде



Разборная стойка



Почтовые ящики

серия: PB



PB-4C.KL RB



PB-6C.KL RB



PB-8C.KL RB

модель	размеры внешние, мм			количество секций	вес, кг
	В	Ш	Г		
Почтовый ящик PB-4C.KL RB	542	383	186	4	5
Почтовый ящик PB-5C.KL RB	642	383	186	5	6
Почтовый ящик PB-6C.KL RB	742	383	186	6	7
Почтовый ящик PB-7C.KL RB	842	383	186	7	8
Почтовый ящик PB-8C.KL RB	942	383	186	8	9
Почтовый ящик PB-10C.KL RB	1142	383	186	10	11

Почтовые ящики серии PB предназначены для приема и временного хранения корреспонденции. Устанавливаются в подъездах многоквартирных жилых домов.


- Многосекционная конструкция изготовлена из стали 0.7 мм
- Каждая секция имеет дверцу, запирающуюся индивидуальным ключевым замком (2 ключа в комплекте)
- В базовом варианте поставляется без задней стенки
- Под заказ возможно исполнение с задней стенкой
- Дополнительно возможно исполнение с пластиковым окошком под номер квартиры
- Современный внешний вид, удобны в монтаже и эксплуатации
- Конструкция позволяет с легкостью произвести замену или ремонт отдельной дверцы
- Поставляются в собранном виде

ЦВЕТ:


RAL 7035
агатовый-серый




PB-4C.KL RB



PB-5C.KL RB




PB-6C.KL RB



PB-7C.KL RB



PB-8C.KL RB



PB-10C.KL RB

Абонентские ячейки

ПРАКТИК

серия: AMB



AMB 140/10



AMB 180/60



AMB 180/60D

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры ячейки, мм			Количество отделений	вес, кг
	В	Ш	Г	В	Ш	Г		
AMB 140/10 (абонентские ячейки)	1400	300	220	118	295	185	10	16
AMB 180/60 (абонентские ячейки)	1800	600	373	54	297	370	60	102
AMB 180/60D (абонентские ячейки)	1803	600	408	54	297	370	60	112

Абонентские ячейки (шкафы) AMB предназначены для хранения корреспонденции в отделениях банков, почтовых отделениях, на крупных предприятиях, в крупных офисных центрах и частных компаниях, в расчетно-кассовых центрах, а также в подъездах элитных многоквартирных домов.

- Сварной корпус придает изделию повышенную прочность и долговечность в использовании
- Максимальная нагрузка на ячейку – 5 кг
- Каждая ячейка комплектуется индивидуальным ключевым замком
- Модель AMB/60D оснащена общей сервисной дверью с ключевым замком «Практик»
- Поставляются в собранном виде

ЦВЕТ:




RAL 7038
агатово-серый, гладкое
порошковое покрытие

ОПЦИЯ:


окраска в другой цвет из палитры
производителя (стр. 17)



AMB 140/10



AMB 180/60D



AMB 180/60

Металлические обувницы в прихожую

серия: Практик ОМ



Практик ОМ-2



Практик ОМ-3



Практик ОМ-4



Практик ОМ-5

модель	размеры внешние, мм			количество секций	вес, кг
	В	Ш	Г		
Обувница Практик ОМ-2	751	516	136	2	6
Обувница Практик ОМ-3	1096	516	136	3	8
Обувница Практик ОМ-4	1445	516	136	4	11
Обувница Практик ОМ-5	1792	516	136	5	13

Обувница Практик ОМ – удобная система закрытого типа для хранения обуви. Вместительная и компактная. Практичное решение для небольшой прихожей. Экономит место благодаря своим габаритам.

- Прочная цельносварная конструкция, надёжный механизм
- На задней стенке имеются 4 отверстия для крепления к стене
- Откидные полки, одновременное открывание
- Возможность хранения двух пар обуви на каждой секции
- Поставляется в собранном виде

ЦВЕТ:




RAL 9003
белый




RAL 7016
графит гладкий




Практик ОМ-2



Практик ОМ-3



Практик ОМ-4



Практик ОМ-5



SAFE.RU



ГДЕ КУПИТЬ

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Сервисное гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт.

Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик. Цвет изделия может отличаться от представленного на фотографии.

Компания
основана
в 1991 году

ПРОМЕТ



40 ФИЛИАЛОВ
В РОССИИ



11 ОФИСОВ
ЗА РУБЕЖОМ



4 ЗАВОДА